

NORMIST®

SİSLEME MEMELERİ

**SİSLEME MEMELERİ
AKSESUARLARI**

YEDEK PARÇALAR





SİSLEME

MEMELERİ



Yüksek performanslı altıgen seri (pirinç-nikel kaplamalı pirinç)

KOD	DELİK ÇAPI	PÜSKÜRTME ÇAPI	ORTALAMA DAMLACIK ÖLÇÜSÜ	DİŞ ÖLÇÜSÜ
NM10BH-M NM10BH-U1 NM10BH-U2	0.10mm 0.004"	45°	<3m	M5 10-24 12-24
NM15BH-M NM15BH-U1 NM15BH-U2	0.15 mm 0.006"	55°	<5m	M5 10-24 12-24
NM20BH-M NM20BH-U1 NM20BH-U2	0.20 mm 0.008"	70°	<6m	M5 10-24 12-24
NM30BH-M NM30BH-U1 NM30BH-U2	0.30 mm 0.012"	80°	<8m	M5 10-24 12-24
NM40BH-M NM40BH-U1 NM40BH-U2	0.40 mm 0.016"	90°	<11m	M5 10-24 12-24
NM50BH-M NM50BH-U1 NM50BH-U2	0.50 mm 0.020"	95°	<15m	M5 10-24 12-24
NM60BH-M NM60BH-U1 NM60BH-U2	0.60 mm 0.024"	95°	<17m	M5 10-24 12-24
NM70BH-M NM70BH-U1 NM70BH-U2	0.70 mm 0.028"	100°	<20m	M5 10-24 12-24

Yüksek performanslı altıgen seri 303 kalite paslanmaz seri

KOD	DELİK ÇAPI	PÜSKÜRTME AÇISI	ORTALAMA DAMLACIK ÖLÇÜSÜ	DİŞ ÖLÇÜSÜ
NM10SSH-M NM10SSH-U1 NM10SSH-U2	0.10mm 0.004"	45°	<3m	M5 10-24 12-24
NM15SSH-M NM15SSH-U1 NM15SSH-U2	0.15 mm 0.006"	55°	<5m	M5 10-24 12-24
NM20SSH-M NM20SSH-U1 NM20SSH-U2	0.20 mm 0.008"	70°	<6m	M5 10-24 12-24
NM30SSH-M NM30SSH-U1 NM30SSH-U2	0.30 mm 0.012"	80°	<8m	M5 10-24 12-24
NM40SSH-M NM40SSH-U1 NM40SSH-U2	0.40 mm 0.016"	90°	<11m	M5 10-24 12-24
NM50SSH-M NM50SSH-U1 NM50SSH-U2	0.50 mm 0.020"	95°	<15m	M5 10-24 12-24
NM60SSH-M NM60SSH-U1 NM60SSH-U2	0.60 mm 0.024"	95°	<17m	M5 10-24 12-24
NM70SSH-M NM70SSH-U1 NM70SSH-U2	0.70 mm 0.028"	100°	<20m	M5 10-24 12-24

Yüksek performanslı yüksek akışlı altıgen seri
(pirinç - nikel kaplamalı pirinç)


KOD	DELİK ÇAPI	PÜSKÜRTME AÇISI	ORTALAMA DAMLACIK ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NM40BH-HF-M NM40BH-HF-U1 NM40BH-HF-U2	0.40mm 0.016"	90°	<15m	M5 10-24 12-24
NM50BH-HF-M NM50BH-HF-U1 NM50BH-HF-U2	0.50 mm 0.020"	95°	<30m	M5 10-24 12-24
NM60BH-HF-M NM60BH-HF-U1 NM60BH-HF-U2	0.60 mm 0.024"	95°	<38m	M5 10-24 12-24
NM70BH-HF-M NM70BH-HF-U1 NM70BH-HF-U2	0.70 mm 0.028"	100°	<46m	M5 10-24 12-24

Mini bağlantılar için yüksek hassasiyetli mini seri

KOD	DELİK ÇAPI	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NM15B mini	0.15mm 0.006"	M-5
NM20B mini	0.20 mm 0.008"	M-5
NM30B mini	0.30 mm 0.012"	M-5

Yüksek performanslı 316 L Paslanmaz çelik tırtıklı seri

KOD	DELİK ÇAPI	PÜSKÜRTME AÇISI	ORTALAMA DAMLACIK ÖLÇÜSÜ	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NM10SS316-U1 NM10SS316-U2	0.10mm	45°	<3m	10-24 12-24
NM15SS316-U1 NM15SS316-U2	0.15mm	55°	<5m	10-24 12-24
NM20SS316-U1 NM20SS316-U2	0.20mm	70°	<6m	10-24 12-24
NM30SS316-U1 NM30SS316-U2	0.30mm	85°	<8m	10-24 12-24
NM40SS316-U1 NM40SS316-U2	0.40mm	90°	<11m	10-24 12-24
NM50SS316-U1 NM50SS316-U2	0.50mm	95°	<13m	10-24 12-24
NM60SS316-U1 NM60SS316-U2	0.60mm	95°	<17m	10-24 12-24
NM70SS316-U1 NM70SS316-U2	0.70mm	100°	<20m	10-24 12-24





Yüksek hassasiyetli altıgen C seri temizlenebilir damlamaya karşı adaptörlü meme (Nikel kaplamalı pirinç ve pirinç)

KOD	DELİK ÇAPI	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NM10BHC-AD-M NM10BHC-AD-U1 NM10BHC-AD-U2	0.10mm 0.004"	M5 10-24 12-24
NM15BHC-AD-M NM15BHC-AD-U1 NM15BHC-AD-U2	0.15 mm 0.006"	M5 10-24 12-24
NM20BHC-AD-M NM20BHC-AD-U1 NM20BHC-AD-U2	0.20 mm 0.008"	M5 10-24 12-24
NM30BHC-AD-M NM30BHC-AD-U1 NM30BHC-AD-U2	0.30 mm 0.012"	M5 10-24 12-24
NM40BHC-AD-M NM40BHC-AD-U1 NM40BHC-AD-U2	0.40 mm 0.016"	M5 10-24 12-24
NM50BHC-AD-M NM50BHC-AD-U1 NM50BHC-AD-U2	0.50 mm 0.020"	M5 10-24 12-24
NM60BHC-AD-M NM60BHC-AD-U1 NM60BHC-AD-U2	0.60 mm 0.024"	M5 10-24 12-24
NM70BHC-AD-M NM70BHC-AD-U1 NM70BHC-AD-U2	0.70 mm 0.028"	M5 10-24 12-24

Yüksek hassasiyetli altıgen C seri temizlenebilir 303 kalite paslanmaz çelik damlamaya karşı adaptörlü meme

KOD	DELİK ÇAPI	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NM10SSHC-AD-M NM10SSHC-AD-U1 NM10SSHC-AD-U2	0.10mm 0.004"	M5 10-24 12-24
NM15SSHC-AD-M NM15SSHC-AD-U1 NM15SSHC-AD-U2	0.15 mm 0.006"	M5 10-24 12-24
NM20SSHC-AD-M NM20SSHC-AD-U1 NM20SSHC-AD-U2	0.20 mm 0.008"	M5 10-24 12-24
NM30SSHC-AD-M NM30SSHC-AD-U1 NM30SSHC-AD-U2	0.30 mm 0.012"	M5 10-24 12-24
NM40SSHC-AD-M NM40SSHC-AD-U1 NM40SSHC-AD-U2	0.40 mm 0.016"	M5 10-24 12-24
NM50SSHC-AD-M NM50SSHC-AD-U1 NM50SSHC-AD-U2	0.50 mm 0.020"	M5 10-24 12-24
NM60SSHC-AD-M NM60SSHC-AD-U1 NM60SSHC-AD-U2	0.60 mm 0.024"	M5 10-24 12-24
NM70SSHC-AD-M NM70SSHC-AD-U1 NM70SSHC-AD-U2	0.70 mm 0.028"	M5 10-24 12-24





Yüksek hassasiyetli tırtıklı tamamı 316L paslanmaz çelikten mamül temizlenebilir damlamaya karşı adaptörlü ve Viton O Ringli meme

KOD	DELİK ÇAPI	DİŞ ÖLÇÜSÜ
NM10SS316C-AD NM10SS316C-AD NM10SS316C-AD	0.10mm 0.004"	M5 10-24 12-24
NM15SS316C-AD NM15SS316C-AD NM15SS316C-AD	0.15 mm 0.006"	M5 10-24 12-24
NM20SS316C-AD NM20SS316C-AD NM20SS316C-AD	0.20 mm 0.008"	M5 10-24 12-24
NM30SS316C-AD NM30SS316C-AD NM30SS316C-AD	0.30 mm 0.012"	M5 10-24 12-24
NM40SS316C-AD NM40SS316C-AD NM40SS316C-AD	0.40 mm 0.016"	M5 10-24 12-24
NM50SS316C-AD NM50SS316C-AD NM50SS316C-AD	0.50 mm 0.020"	M5 10-24 12-24
NM60SS316C-AD NM60SS316C-AD NM60SS316C-AD	0.60 mm 0.024"	M5 10-24 12-24
NM70SS316C-AD NM70SS316C-AD NM70SS316C-AD	0.70 mm 0.028"	M5 10-24 12-24

Filtreli ve antidrip adaptörlü 1/8" NPT meme serisi
(303 kalite paslanmaz çelik)

KOD	DELİK ÇAPI	DİŞ ÖLÇÜSÜ
NMCERAMIC-10-AD NMCERAMIC-10-AD NMCERAMIC-10-AD	0.10mm 0.004"	M5 10-24 12-24
NMCERAMIC-15-AD NMCERAMIC-15-AD NMCERAMIC-15-AD	0.15 mm 0.006"	M5 10-24 12-24
NMCERAMIC-20-AD NMCERAMIC-20-AD NMCERAMIC-20-AD	0.20 mm 0.008"	M5 10-24 12-24
NMCERAMIC-30-AD NMCERAMIC-30-AD NMCERAMIC-30-AD	0.30 mm 0.012"	M5 10-24 12-24
NMCERAMIC-40-AD NMCERAMIC-40-AD NMCERAMIC-40-AD	0.40 mm 0.016"	M5 10-24 12-24
NMCERAMIC-50-AD NMCERAMIC-50-AD NMCERAMIC-50-AD	0.50 mm 0.020"	M5 10-24 12-24



Yüksek hassasiyetli damlamaya karşı adaptörlü ve filtreli 1/8" NPT temizlenebilir 303 kalite paslanmaz çelik meme

KOD	DELİK ÇAPI	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NM10SS 1-8F	0.10mm 0.004"	1/8" NPT
NM15SS 1-8F	0.15 mm 0.006"	1/8" NPT
NM20SS 1-8F	0.20 mm 0.008"	1/8" NPT
NM30SS 1-8F	0.30 mm 0.012"	1/8" NPT
NM40SS 1-8F	0.40 mm 0.016"	1/8" NPT
NM50SS 1-8F	0.50 mm 0.020"	1/8" NPT
NM60SS 1-8F	0.60 mm 0.024"	1/8" NPT
NM70SS 1-8F	0.70 mm 0.028"	1/8" NPT

Yüksek hassasiyetli damlamaya karşı adaptörlü ve filtreli 9/16" NPT temizlenebilir 303 kalite paslanmaz çelik meme


KOD	DELİK ÇAPI	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NM10SS 9-16F	0.10mm 0.004"	9/16"
NM15SS 9-16F	0.15 mm 0.006"	9/16"
NM20SS 9-16F	0.20 mm 0.008"	9/16"
NM30SS 9-16F	0.30 mm 0.012"	9/16"
NM40SS 9-16F	0.40 mm 0.016"	9/16"
NM50SS 9-16F	0.50 mm 0.020"	9/16"

Damlamaya karşı adaptörlü temizlenebilir 303 kalite kompakt seri meme

KOD	DELİK ÇAPI	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NMC20SS303C-AD NMC20SS303C-AD NMC20SS303C-AD	0.20 mm 0.008"	M5 10-24 12-24
NMC30SS303C-AD NMC30SS303C-AD NMC30SS303C-AD	0.30 mm 0.012"	M5 10-24 12-24
NMC40SS303C-AD NMC40SS303C-AD NMC40SS303C-AD	0.40 mm 0.016"	M5 10-24 12-24
NMC50SS303C-AD NMC50SS303C-AD NMC50SS303C-AD	0.50 mm 0.020"	M5 10-24 12-24



Deşarj memeleri (Pirinç)

KOD	RENK	DELİK ÇAPI	BASINÇ					
			30 bar	40 bar	50 bar	60 bar	70 bar	80 bar
			435 psi	580 psi	725 psi	870 psi	1015 psi	1160 psi
0301032	Kırmızı/Beyaz	0,50mm	0,7 L	0,8 L	0,9 L	1,0 L	1,1 L	1,2 L
0301031	Siyah/Beyaz	0,70mm	1,6 L	1,8 L	2,0 L	2,2 L	2,4 L	2,6 L
0301016	Beyaz	1,00mm	2,5 L	2,8 L	3,2 L	3,5 L	3,7 L	4,0 L
0301017	Siyah	1,10mm	3,7 L	4,3 L	4,8 L	5,3 L	5,7 L	6,1 L
0301018	Kırmızı	1,20mm	5,2 L	5,9 L	6,6 L	7,3 L	7,8 L	8,4 L
0301019	Sarı	1,30mm	5,8 L	6,8 L	7,5 L	8,3 L	9,0 L	9,5 L
0301020	Yeşil	1,40mm	6,8 L	7,8 L	8,7 L	9,6 L	10,3 L	11,1 L
0301021	Pembe	1,50mm	8,0 L	9,3 L	10,4 L	11,3 L	12,3 L	13,2 L
0301022	Turuncu	1,60mm	8,6 L	10,0 L	11,2 L	12,2 L	13,2 L	14,1 L
0301023	Mavi	1,70mm	9,8 L	11,3 L	12,7 L	14,0 L	15,1 L	16,1 L



Kör Tapa

KOD	AÇIKLAMA	Diş ÖLÇÜSÜ
301084	Prinç kör tapa	UNC 10-24
0301084-1	Prinç kör tapa	UNC 12-24
0301084-2	Prinç kör tapa	M5
0101020	303 kalite paslanmaz kör tapa	UNC 10-24
0101020-1	303 kalite paslanmaz kör tapa	UNC 12-24
0101020-2	303 kalite paslanmaz kör tapa	M5



Otomatik Boşaltma Vanaları

KOD	AÇIKLAMA	Diş ÖLÇÜSÜ
0101004	Otomatik boşaltma vanası	UNC 10-24
0101004-1	Otomatik boşaltma vanası	UNC 12-24
0101019	303 kalite paslanmaz otomatik boşaltma vanası	UNC 10-24
0101019-1	303 kalite paslanmaz otomatik boşaltma vanası	UNC 12-24



1/8" Filtreli oynar kafalı meme adaptörü


KOD	DIŞ ÖLÇÜSÜ
NM10SS-8F-SW	1/8"
NM15SS-8F-SW	1/8"
NM20SS-8F-SW	1/8"
NM30SS-8F-SW	1/8"
NM40SS-8F-SW	1/8"
NM50SS-8F-SW	1/8"
NM60SS-8F-SW	1/8"
NM70SS-8F-SW	1/8"




Nikel kaplamalı oynar kafa meme adaptörü



KOD	DIŞ ÖLÇÜSÜ
0301188-M5	M-5
0301188-U1	UNC10-24
0301188-U2	UNC12-24



Esnek, hafızalı meme uzatmaları



KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜSÜ
0301035	Esnek, hafızalı meme uzatmaları	UNC 10-24
0301035-U2	Esnek, hafızalı meme uzatmaları	UNC 12-24




Meme bağlama elemanları için 1/8" pirinç adaptör

KOD	DIŞ ÖLÇÜSÜ
0201054-U1	UNC10-24
0201054-M5	Metric 5


Drenaj Seti

KOD	AÇIKLAMA
0301037	Drenaj seti 0101004 + 0301015



50 mm meme uzatma ilavesi

NOZÜL KOD	AÇIKLAMA	DIŞ ÖLÇÜSÜ
0301034	50 Meme mm uzatma	UNC 10-24
0301034-U2	50 Meme mm uzatma	UNC 12-24



10 mm paslanmaz boru için meme kaynak parçaları


KOD	DIŞ ÖLÇÜSÜ
0301161	M5
0301162	UNC10-24
0301163	UNC12-24



1/8" meme için boru kaynak parçası 10 ve 12 mm paslanmaz borular için

KOD	DIŞ ÖLÇÜSÜ
0301160	UNC10-24

Meme O Ring




Adaptör Tapaları



KOD	AÇIKLAMA
0201014	Siyah memeler için O Ring [Yüzlük kutu]
0201014V	Kahverengi Viton memeler için O Ring [Yüzlük kutu]

KOD	AÇIKLAMA
0101007	Siyah damlamaya karşı tapa [Yüzlük kutu]
0101007V	Kahverengi Viton damalamaya karşı tapa [Yüzlük kutu]

Damla adaptörü yayları



Meme filtreleri



Memeler için contalar



KOD	AÇIKLAMA
0206001	100 PSI damalamaya karşı yay [Yüzlük kutu]
0206001L	50 PSI damalamaya karşı yay [Yüzlük kutu]

KOD	AÇIKLAMA
0101022	1/8" memeler için yedek filtre [Yüzlük kutu]
0301166	M5 altıgen memeler için Delrin conta



Normist yüksek performanslı altıgen sisleme memeleri akış cetveli

KOD	DELİK ÇAPİ Ø	PÜSKÜRTME AÇISI*	MEDIAN DAMLACIK ÖLÇÜSÜ*	DİŞ ÖLÇÜSÜ	RING RENGİ	AKIŞ LİTRE DAKİKA VE GALON DAKİKA												LPM
						1 GPM = 3.785 LPM												GPM
						30 BAR 435 PSI	40 BAR 580 PSI	50 BAR 725 PSI	60 BAR 970 PSI	70 BAR 1000 PSI	80 BAR 1160 PSI	90 BAR 1305 PSI	100 BAR 1450 PSI	110 BAR 1595 PSI	120 BAR 1740 PSI	130 BAR 1885 PSI		
NM10BH-M NM10BH-U1 NM10BH-U2	0.10mm 0.004"	45°	3µ	M5 UNC 10-24 UNC 10-24	Siyah "		.017	.022	.027	.030	.039	.042	.044	.045	.047	.049		
NM15BH-M NM15BH-U1 NM15BH-U2	0.15mm 0.006"	55°	5µ	M5 UNC 10-24 UNC 10-24	Siyah "	.024	.038	.043	.047	.050	.058	.064	.068	.070	.072	.075		
NM20BH-M NM20BH-U1 NM20BH-U2	0.20mm 0.008"	70°	6µ	M5 UNC 10-24 UNC 10-24	Siyah "		.041	.057	.063	.071	.075	.081	.085	.091	.093	.097		
NM30BH-M NM30BH-U1 NM30BH-U2	0.30mm 0.012"	85°	8µ	M5 UNC 10-24 UNC 10-24	Siyah "	.011	.015	.017	.019	.020	.021	.022	.024	.025	.025	.027		
NM40BH-M NM40BH-U1 NM40BH-U2	0.40mm 0.016"	90°	11µ	M5 UNC 10-24 UNC 10-24	Siyah "	.070	.082	.091	.102	.105	.116	.122	.132	.140	.146	.150		
NM50BH-M NM50BH-U1 NM50BH-U2	0.50mm 0.020"	95°	13µ	M5 UNC 10-24 UNC 10-24	Siyah "	.018	.022	.024	.027	.028	.031	.032	.035	.035	.038	.040		
NM60BH-M NM60BH-U1 NM60BH-U2	0.60mm 0.024"	95°	17µ	M5 UNC 10-24 UNC 10-24	Siyah "	.094	.116	.128	.142	.150	.159	.169	.185	.190	.197	.209		
NM70BH-M NM70BH-U1 NM70BH-U2	0.70mm 0.028"	100°	20µ	M5 UNC 10-24 UNC 10-24	Siyah "	.025	.031	.034	.037	.0408	.042	.045	.050	.050	.052	.055		
						.117	.136	.160	.180	.190	.195	.209	.228	.235	.240	.250		
						.031	.036	.042	.047	.050	.052	.055	.060	.062	.064	.066		
						.135	.162	.180	.196	.210	.228	.241	.255	.275	.285	.300		
						.036	.043	.047	.052	.056	.060	.064	.067	.072	.075	.079		
						.161	.184	.209	.228	.240	.256	.274	.294	.305	.315	.330		
						.042	.049	.055	.060	.064	.068	.072	.077	.080	.083	.087		

Diş malzemesi 316 L kalite paslanmaz çeliktir
Diş ölçüsü memelerin üzerine lazer ile yazılmıştır.

*70 Bar / 1000 PSI basınç altında ölçülmüştür


Damlacık test raporları



70 Bar /1000 PSI Meme akış diyagramları

0.10mm
0.030 Lt./min0.15mm
0.050 Lt./min0.20mm
0.075 Lt./min0.30mm
0.105 Lt./min.0.40mm
0.150 Lt./min0.50mm
0.190 Lt./min0.60mm
0.210 Lt./min.0.70mm
0.240 Lt./min0.40mm HF
0.315 Lt./min.0.50mm HF
0.440 Lt./min0.60mm HF
0.500 Lt./min.0.70mm HF
0.590 Lt./min

NORMIST®



HİDROLİK HORTUMLAR

HİDROLİK HORTUMLAR



www.normist-tr.com